Пиктограммы

Компас 3D v17

v. 0.1/21.07.16

Содержание

Наборы панелей инструментов F8C0 – F8FF....2
Системная E0A0 – E0FF....3
Модель E000 – E03F....4
Геометрия E040 – E09F....5
Сборка E160 – E19F....6
Сопряжения E520 – E55F....7
Пространственные кривые E1A0 – E1DF....8
Поверхности E1E0 – E21F....9
Инструменты E220 – E25F....10
Измерения 2D\3D E4A0 – E4DF....11
Редактирование E260 – E29F....12
Фильтры\Выбор E2A0 – E2DF....13
Спецификация E440 – E51F....14
Элементы оформления E2E0 – E31F....15
Обозначения E320 – E35F....16
Виды E420 – E45F....17
Вставки и макроэлементы E460 – E49F....18
Листовое тело E360 – E39F....19
Параметризация E3A0 – E3DF....20
Размеры E3E0 – E41F....21
Контекстная панель E100–E15F....22
Интерфейсные элементы F6C0 – F701....23
Интерфейсные элементы (продолжение) F702 –....24
Дерево модели E560 – E5DF....25
Дерево модели E560 – E5DF....26
Дерево модели E560 – E5DF....27
Дерево модели: состояния....28
Дерево модели: состояния....29
Дерево модели: состояния....30
Дерево модели: состояния....31
Дерево модели: состояния....32
Дерево модели: состояния....33
Дерево модели: состояния....34
Дерево модели: состояния....35
Отчеты....36
Текстовый редактор E600 – E69F....38
Текстовый редактор E600 – E69F (продолжение)....39
Переменные E6A0....40
Выдавливание F600....41
Сервисные инструменты....42
Сервисные инструменты (продолжение)....43
Процессы E6E0–....44
Процессы E6E0– (продолжение)....45
Процессы E6E0– (продолжение)....46
Процессы E6E0– (продолжение)....47
Процессы E6E0– (продолжение)....48
Процессы E6E0– (продолжение)....49
Процессы E6E0– (продолжение)....50
Процессы E6E0– (продолжение)....51
Процессы E6E0– (продолжение)....52
Процессы E6E0– (продолжение)....53
Процессы E6E0– (продолжение)....54
Процессы E6E0– (продолжение)....55
Процессы E6E0– (продолжение)....56
Процессы E6E0– (продолжение)....57
Процессы E6E0– (продолжение)....58
Процессы E6E0– (продолжение)....59
Процессы E6E0– (продолжение)....60

История изменений

- Версия 0.2 Сергей Швецов 08.12.2014
  Добавлены панели.
- Версия 0.1 Сергей Швецов 07.07.2014
  Начальная версия.

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			F8C0	Деталь	
			F8C1	Поверхность	
			F8C2	Листовое тело	
			F8C3	Валы и механические передачи	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E0A0	Создать	
			E0A1	Скопировать в буфер обмена	
			E0A2	Вставить из буфера обмена	
			E0A3		
			E0A4		
			E0A5		
			E0A6		
			E0A7		
			E0A8	Открыть	
			E0A9	Сохранить	
			E0AA	Печатать	
			E0AB	Отменить операцию	
			E0AC	Повторить операцию	
			E0AD	Запомнить состояние	
			E0AE	Копировать свойства	
			E0AF	Новый чертеж из модели	
			E0B0	Выбор	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E000	Выдавливание	
			E001	Вращение	
			E002	Кинематика	
			E003	По сечениям	
			E004	Деталь-заготовка	
			E005	Компоновочная геометрия	
			E006	Придать толщину	
			E007	Копировать объекты	
			E008	Коллекция	
			E009	Скругление	
			E00A	Фаска	
			E00B	Отверстие простое	
			E00C	Отверстие с зенковкой	
			E00D	Отверстие с цековкой	
			E00E	Отверстие с зенковкой и цековкой	
			E00F	Отверстие коническое	
			E010	Отверстие из библиотеки	
			E011	Ребро жесткости	
			E012	Уклон	
			E013	Оболочка	
			E014	Сечение поверхностью	
			E015	Сечение по эскизу	
			E016	Булева операция	
			E017	Масштабирование	
			E018	Изменить положение	
			E019	Массив по сетке	
			E01A	Массив по концентрической сетке	
			E01B	Массив по кривой	
			E01C	Массив по точкам	
			E01D	Массив по таблице	
			E01E	Зеркальный массив	
			E01F	Массив по образцу	
			E020	Вычесть компоненты	
			E021	Объединить компоненты	
			E022	Вырезать выдавливанием	
			E023	Вырезать вращением	
			E024	Вырезать кинематически	
			E025	Вырезать по сечениям	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E040	Точка	
			E041	Точки по кривой	
			E042	Точки пересечения 2 кривых	
			E043	Все точки пересечения кривой	
			E044	Точка на заданном расстоянии	
			E045	Вспомогательная прямая	
			E046	Горизонтальная прямая	
			E047	Вертикальная прямая	
			E048	Параллельная прямая	
			E049	Перпендикулярная прямая	
			E04A	Касательная прямая через внешнюю точку	
			E04B	Касательная прямая через точку кривой	
			E04C	Прямая, касательная к 2 кривым	
			E04D	Биссектриса	
			E04E	Отрезок	
			E04F	Параллельный отрезок	
			E050	Перпендикулярный отрезок	
			E051	Касательный отрезок через внешнюю точку	
			E052	Касательный отрезок через точку кривой	
			E053	Отрезок, касательный к 2 кривым	
			E054	Окружность	
			E055	Окружность по 3 точкам	
			E056	Окружность с центром на объекте	
			E057	Окружность, касательная к 1 кривой	
			E058	Окружность, касательная к 2 кривым	
			E059	Окружность, касательная к 3 кривым	
			E07A	Окружность по 2 точкам	
			E05A	Дуга	
			E05B	Дуга по 3 точкам	
			E05C	Дуга касательная к кривой	
			E05D	Дуга по 2 точкам	
			E05E	Дуга по 2 точкам и углу раствора	
			E05F	Элипс	
			E060	Элипс по диагонали прямоугольника	
			E061	Элипс по центру и вершине прямоугольника	
			E062	Элипс по центру, середине стороны и вершине параллелограмма	
			E063	Элипс по 3 вершинам параллелограмма	
			E064	Элипс по центру и 3 точкам	
			E065	Элипс, касательный к 2 кривым	
			E066	Мультилиния	
			E067	Сплайн по точкам	
			E068	Ломаная	
			E069	Сплайн по полюсам	
			E06A	Коническая кривая	
			E06B		
			E06C		
			E06D	Фаска	
			E06E	Фаска на углах объекта	
			E06F	Скругление	
			E070	Скругление на углах объекта	
			E071	Прямоугольник	
			E072	Прямоугольник по 3 точкам	
			E073	Многоугольник	
			E074	Собрать контур	
			E075	Эквидистанта кривой	
			E076	Эквидистанта по стрелке	
			E077	Штриховка	
			E078	Заливка	
			E079	Проекция объекта	
			E07B	Против часовой	
			E07C	По часовой	
			E07D	Диаметр	
		R	E07E	Радиус	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E160	Создать	
			E161		
			E162		
			E163		
			E164	Вставить	
			E165		
			E166		
			E167	Переместить компонент	
			E168	Повернуть компонент	
			E169		
			E16A	Включить фиксацию	
			E16B	Отключить фиксацию	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E520	Параллельность	
			E521	Перпендикулярность	
			E522	На расстоянии	
			E523	Под углом	
			E524	Касание	
			E525	Соосность	
			E526	Совпадение ~~объектов~~	
			E527	Вращение-Вращение	
			E528	Вращение-Перемещение	
			E529	Кулачок-Толкатель	
			E52A	Симметрия	
			E52B	Сопряжения	
			E52C	Зависимое положение	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E1A0	Точка	
			E1A1	Группа точек по кривой	
			E1A2	Группа точек по поверхности	
			E1A3	Группа точек из файла	
			E1A4	Импортированная кривая	
			E1A5	Отрезок	
			E1A6	Дуга	
			E1A7	Спираль цилиндрическая	
			E1A8	Спираль коническая	
			E1A9	Ломаная	
			E1AA	Сплайн	
			E1AB	Сплайн по объектам	
			E1AC	Кривая по закону	
			E1AD	Скругление кривых	
			E1AE	Соединения кривых	
			E1AF	Кривая по 2-м проекциям	
			E1B0	Усечение кривой	
			E1B1	Эквидистанта кривой	
			E1B2	Контур	
			E1B3	Изопараметрическая кривая	
			E1B4	Группа изопараметрических кривых на поверхности	
			E1B5	Линия очерка	
			E1B6	Сплайн по поверхности	
			E1B7	Проекционная кривая	
			E1B8	Кривая пересечения поверхностей	
			E1B9	Вектор	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E1E0	Импортировать поверхность	
			E1E1	Поверхность выдавливания	
			E1E2	Поверхность вращения	
			E1E3	Кинематическая поверхность	
			E1E4	Поверхность по сечениям	
			E1E5	Заплатка	
			E1E6	Линейчатая поверхность	
			E1E7	Поверхность по сети кривых	
			E1E8	Поверхность по сети точек	
			E1E9	Поверхность по пласту точек	
			E1EA	Поверхность соединения	
			E1EB	Эквидистанта поверхности	
			E1EC	Усечение поверхности	
			E1ED	Разбиение поверхности	
			E1EE	Продление	
			E1EF	Сплайновая форма	
			E1F0	Сшивка поверхностей	
			E1F1	Удалить грани	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E220	Ось	
			E221		
			E222		
			E223		
			E224		
			E225	Смещенная плоскость	
			E226		
			E227		
			E228		
			E229		
			E22A		
			E22B		
			E22C		
			E22D		
			E22E		
			E22F		
			E230		
			E231		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E4A0	Координаты точки	
			E4A1	Расстояние между 2-мя точками	
			E4A2	Расстояние между 2-мя точками на кривой	
			E4A3	Расстояние между точкой и кривой	
			E4A4	Расстояние между 2-мя кривыми	
			E4A5	Угол между 2-мя прямыми/отрезками	
			E4A6	Угол по 3-м точкам	
			E4A7	Длина кривой	
			E4A8	Площадь	
			E4A9	Расчет МЦХ плоских фигур	
			E4AA		
			E4AB		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E4AC	ЛСК	
			E4AD	Расстояние и угол	
			E4A7	Длина ребра	
			E4A8	Площадь	
			E4AB	МЦХ модели	
			E4AE	Проверка пересечений	
			E4AF	Отклонение поверхностей	
			E4B0	Информация о модели	
			E4B1	Контрольная точка	
			E4B2	Присоединительная точка	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E260	Сдвиг	
			E261		
			E262	Поворот	
			E263	Масштабирование	
			E264	Симметрия	
			E265	Копия	
			E266		
			E267		
			E268		
			E269		
			E26A	Деформация сдвигом	
			E26B		
			E26C		
			E26D	Усечь кривую	
			E26E		
			E26F	Удлинить до ближайшего объекта	
			E270		
			E271	Разбить кривую	
			E272		
			E273	Очистить область	
			E274	Удалить фаску/скругление	
			E275	Восстановить удаленный участок линии/ мультилинии	
			E276		
			E277	Преобразовать в NURBS	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E2A0	Фильтровать все	
			E2A1	Грани	
			E2A2	Ребра	
			E2A3	Вершины	
			F70F	Компоненты	
			E2A5	Тела	
			E2A6	Поверхности	
			E2A7	Эскизы	
			E2A8	Кривые	
			E2A9	Системы координат	
			E4B1	Контрольные и присоединительные точки	
			E2AB	Точки	
			E2AC	Элементы оформления	
			E2AD	Резьбы	
			E2AE	Конструктивные плоскости	
			E2AF	Конструктивные оси	
			E2B0	Зона	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E4E0	Управление сборкой	
			E4E1	Расставить позиции	
			E4E2	Синхронизировать данные с документами сборки	
			E4E3	Показать состав объекта	
			E4E4	Показать все объекты	
			E4E5	Редактировать состав объекта	
			E4E6	Добавить базовый объект	
			E4E7	Добавить вспомогательный объект	
			E4E8	Добавить раздел	
			E4E9	Добавить исполнения	
			E4EA	Настройка спецификации	
			E4EB	Группа компонентов	
			E4EC	Добавить объект спецификации	
			E4ED	Редактировать объект спецификации	
			E4EE	Добавить внешний объект спецификации	
			E4EF	Редактировать внешний объект спецификации	
			E4F0	Описания спецификаций	
			E4F1	Синхронизировать данные со спецификацией	
			E4F2	Сложить значения в колонках	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E2E0	Условное изображение резьбы	
			E2E1	Линейный размер	
			E2E2		
			E2E3	Угловой размер	
			E2E4	Радиальный размер	
			E2E5	Диаметральный размер	
			E2E6	Производные размеры	
			E2E7	Разместить производные размеры	
			E2E8	Шероховатость	
			E2E9	База	
			E2EA	Линия-выноска	
			E2EB	Знак клеймения	
			E2EC	Знак маркировки	
			E2ED	Обозначение позиций	
			E2EE	Допуск формы	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E320	Ввод текста	
			E321	Ввода таблицы	
			E322	Шероховатость	
			E323	База	
			E324	Линия выноска	
			E325		
			E326		
			E327		
			E328	Обозначение позиций	
			E329		
			E32A		
			E32B	Допуск формы	
			E32C	Разрез	
			E32D	Стрелка взгляда	
			E32E	Выносной элемент	
			E32F	Осевая линия по двум точка	
			E330	Автоосоевая	
			E331	Обозначение центра	
			E332	Осевая линия	
			E333	Линия с изломами	
			E334	Условное пересечение	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E420	Создать новый вид	
			E421	Стандартные виды...	
			E422	Произвольный вид...	
			E423	Проекционный вид	
			E424	Вид по стрелке	
			E425	Разрез/Сечение	
			E426	Выносной элемент	
			E427	Местный вид	
			E428	Местный разрез	
			E429	Разрыв вида	
			E42A	Параметры текущего вида	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E460	Менеджер вставок видов и фрагментов...	
			E461	Вставить изображение из вида другого чертежа...	
			E462	Вставить фрагмент...	
			E463	Создать локальный фрагмент	
			E464	Создать макроэлемент	
			E465	Редактировать макроэлемент	
			E466	Задать характерную точку	
			E467	Добавить геометрию	
			E468	Линия-выноска объекта	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E360	Листовое тело	
			E361	Обечайка	
			E362	Сгиб	
			E363	Сгиб по эскизу	
			E364	Сгиб по линии	
			E365	Подсечка	
			E366	Отверстие	
			E367	Вырез	
			E368	Пластина	
			E369	Замыкание углов	
			E36A	Разогнуть	
			E36B	Согнуть	
			E36C	Параметры развертки	
			E36D	Развертка	
			E36E	Открытая штамповка	
			E36F	Закрытая штамповка	
			E370	Жалюзи	
			E371	Буртик	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E3A0	Горизонтальность	
			E3A1	Вертикальность	
			E3A2	Выровнять точки по горизонтали	
			E3A3		
			E3A4		
			E3A5		
			E3A6		
			E3A7		
			E3A8	Параллельность	
			E3A9		
			E3AA		
			E3AB		
			E3AC	Касание	
			E3AD	Фиксация	
			E3AE		
			E3AF		
			E3B0		
			E3B1	Равенство радиусов	
			E3B2		
			E3B3	Установить значение размера	
			E3B4	Параметризовать объекты	
			E3B5	Показать/удалить ограничения	
			E3B6		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E3E0	Авторазмер	
			E3E1	Линейный размер	
			E3E2	Линейный размер от общей базы	
			E3E3	Линейный размер цепной	
			E3E4	Линейный размер с общей размерной линией	
			E3E5	Линейный размер с обрывом	
			E3E6	Линейный размер от отрезка до точки	
			E3E7	Диаметральный размер	
			E3E8	Радиальный размер	
			E3E9	Радиальный размер с изломом	
			E3EA		
			E3EB	Угловой размер	
			E3EC	Угловой размер от общей базы	
			E3ED	Угловой размер цепной	
			E3EE	Угловой размер с общей размерной линией	
			E3EF	Угловой размер с обрывом	
			E3F0	Размер по дуге окружности	
			E3F1	Размер высоты	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E100	Перестроить	
			E101	Ориентация	
			E102	Режим отображения	
			E103	Скрыть объекты	
			E104	Упрощенное отображение	
			E105	Режим эскиза	
			E106	Параметрический режим	
			E107	Привязки	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			F6C0	Кнопка Стоп	
			F6C1	Кнопка OK	
			F6C2	Кнопка Справка	
			F6C3	Пиктограмма подсказка	
			F6C4	Пиктограмма диалога Вопрос	
			F6C5	Пиктограмма диалога Предупреждение	
			F6C6	Пиктограмма диалога Ошибка	
			F6C7	Кнопка Удалить текст в поле ввода\поиска	
			F6C8	Пиктограмма Найти	
			F6C9	Кнопка Настройка	
			F6CA	Чекбокс неопределенное состояние	
			F6CB	Чекбокс включен	
			F6CC	Чекбокс выключен	
			F6CD	Радиокнопка включена	
			F6CE	Радиокнопка выключена	
			F6CF	Кнопка свернуть окно	
			F6D0	Кнопка развернуть окно	
			F6D1	Кнопка закрыть окно	
			F6D2	Кнопка закрыть окно в панелях инструментов	
			F6D3	Кнопка включено переключателя	
			F6D4	Кнопка выключено переключателя	
			F6D5	Пиктограмма изменено состояние по умолчанию	
			F6D6	Кнопка полный размер "ленты"	
			F6D7	Кнопка компактный размер "ленты"	
			F6D8	Кнопка развернуть группу	
			F6D9	Кнопка свернуть группу	
			F6DA		
			F6DB		
			F6DC		
			F6DD	Индикатор комбобокс	
			F6DE		
			F6DF		
			F6E0		
			F6E1		
			F6E2		
			F6E3	Индикатор в дереве	
			F6E4		
			F6E5		
			F6E6		
			F6E7	Индикатор в меню и таблице	
			F6E8		
			F6E9		
			F6EA	Комбокнопка левой группы	
			F6EB	Пиктограмма включено для списков	
			F6EC	Индикатор вложенности перекрывающий слой	
			F6ED	Индикатор вложенности пиктограмма	
			F6EE	Индикатор вложенности для текста	
			F6EF	Индикатор перетаскивания 1	
			F700	Индикатор перетаскивания 2	
			F701		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			F702		
			F703	Допуски	
			F704	Добавить	
			F705	Удалить	
			F706	Редактировать	
			F707	Информация	
			F708	Просмотр	
			F709	Ссылка	
			F70A	Папка	
			F70B	Пустая папка	
			F70C	Открыть в Справке	
			F70D	Сменить направление	
			F70E	Недавние	
			F70F	Деталь	
			F710	Сборка	
			F711	Технологическая сборка	
			F712	Создать Чертеж	
			F713	Создать Фрагмент	
			F714	Создать Текстовый документ	
			F715	Создать Спецификацию	
			F716	Индикатор перетаскивания 3	
			F717	Классический интерфейс	
			F718	Новый интерфейс	
			F719	Нет иконки	
			F71A	Содержимое контейнера было изменено по сравнению с умолчанием	
			F71B	Шеврон	
			F71C		
			F71D		
			F71E	Открыть в новом окне	
			F71F	Стрелка направления	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E560	Компонент зафиксирован	
			E561	Редактирование сборки запрещено	
			E562	Редактирование сборки запрещено (Запрет можно снять)	
			E563	Эскиз - Переопределен	
			E564	Эскиз - Не определен	
			E565	Эскиз - Определен	
			E566	Развернутый сгиб	
			E567	Текущее	
			E568	Тело из частей	
			E569	Зависимость от ЛСК	
			E56A	Объект включен в состав трехмерного макроэлемента	
			E56B	Необходимо перестроить модель	
			E56C	Объект заблокирован	
			E56D	Состав дерева выборочный	
			E56E	Состав дерева полный	
			E56F		
			E570	Зоны	
			E571	Ошибка в дереве	
			E572	Последовательность построения	
			E573	Структура	
			E574	Последовательность построения компактная	
			E575	Проецирование - По слою	
			E576	Проецирование - Нет	
			E577	Проецирование - Да	
			E578	Видим – По слою	
			E579	Не видим	
			E57A	Видим	
			E57B	Редактирование - По слою	
			E57C	Редактирование - Не доступно	
			E57D	Редактирование - Доступно	
			E57E	Зафиксирован	
			E57F	Не зафиксирован	
			E580	Исключен из расчета	
			E581	Включен в расчет	
			E582	Тип загрузки - Габарит	
			E583	Тип загрузки - Упрощенный	
			E584	Тип загрузки - Пустой	
			E585	Тип загрузки - Полный	
			E586	Деталь зеркальная	
			E587	Деталь узел дерева	
			E588	Деталь группа	
			E589	Сборка зеркальная	
			E58A	Сборка узел дерева	
			E58B	Сборка группа	
			E58C	Стандартные изделия	
			E58D	Стандартные изделия зеркальная	
			E58E	Стандартные изделия узел дерева	
			E58F	Стандартные изделия группа	
			E590	Сборка технологическая зеркальная	
			E591	Коллекция узел дерева	
			E592	Исключенные элементы узел дерева	
			E593	Копированные объекты узел дерева	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E594	Макрообъекты узел дерева	
			E595		
			E596	Операция без истории	
			E597	Тело	
			E598	Тела	
			E599		
			E59A		
			E59B		
			E59C		
			E59D	Поверхности	
			E59E		
			E59F		
			E5A0		
			E5A1		
			E5A2		
			E5A3		
			E5A4		
			E5A5	Измерения	
			E5A6		
			E5A7		
			E5A8		
			E5A9		
			E5AA		
			E5AB		
			E5AC		
			E5AD		
			E5AE		
			E5AF		
			E5B0		
			E5B1		
			E5B2		
			E5B3		
			E5B4		
			E5B5		
			E5B6		
			E5B7		
			E5B8		
			E5B9		
			E5BA		
			E5BB		
			E5BC		
			E5BD		
			E5BE		
			E5BF		
			E5C0		
			E5C1		
			E5C2		
			E5C3		
			E5C4		
			E5C5		
			E5C6		
			E5C7		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E5C8		
			E5C9		
			E5CA		
			E5CB		
			E5CC		
			E5CD		
			E5CE		
			E5CF		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
	aggregateoperation_sk_0.ico		E016	Булева операция	
	angledimensionobject_sk_0.ico		E3EB	Угловой размер	
	anysubelement_sk_0.ico		E5AA	Экземпляр произвольного массива	
	arc3d_sk_0.ico		E1A6	Дуга	
	areameasurement_sk_0.ico		E4A8	Площадь	
	assembly3d_sk_0.ico		F710	Сборка (Редактируемый, плюс красим текст или фон)	
	assembly3d_sk_1.ico		F710	Сборка	
	assembly3d_sk_emb.ico		F710	Сборка	
	assembly3dmirror_sk_0.ico		E589	Сборка зеркальная	
	assembly3dmirror_sk_1.ico		E589	Сборка зеркальная	
	assembly3dmirror_sk_emb.ico		E589	Сборка зеркальная	
	assembly3dtech_sk_0.ico		F711	Технологическая сборка	
	assembly3dtech_sk_1.ico		F711	Технологическая сборка	
	assembly3dtech_sk_emb.ico		F711	Технологическая сборка	
	assembly3dtechmirror_sk_0.ico		E590	Сборка технологическая зеркальная	
	assembly3dtechmirror_sk_1.ico		E590	Сборка технологическая зеркальная	
	assembly3dtechmirror_sk_emb.ico		E590	Сборка технологическая зеркальная	
	assemblyinstance_sk_0.ico		F710	Сборка	
	assemblyinstance_sk_1.ico		E164	Вставка из библиотеки моделей	
	assemblyinstance_sk_2.ico		E58C	Стандартные изделия	
	assemblyinstance_sk_3.ico		F710	Сборка	
	assemblyinstance_sk_4.ico		E5A3	Локальная деталь	
	assemblyinstance_sk_5.ico		E5A3	Локальная деталь	
	assemblyinstance_sk_6.ico		E5C8	Группа	
	assemblyinstance_sk_emb.ico		F710	Сборка	
	assemblyinstancemirror_sk_0.ico		E589	Сборка зеркальная	
	assemblyinstancemirror_sk_1.ico		E5CD	Вставка из библиотеки моделей зеркальная	
	assemblyinstancemirror_sk_2.ico		E58D	Стандартные изделия зеркальная	
	assemblyinstancemirror_sk_3.ico		E589	Сборка зеркальная	
	assemblyinstancemirror_sk_4.ico		E5A4	Локальная деталь зеркальная	
	assemblyinstancemirror_sk_5.ico		E5A4	Локальная деталь зеркальная	
	assemblyinstancemirror_sk_6.ico		E5CC	Группа зеркальная	
	assemblyinstancemirror_sk_8.ico		E5A4	Локальная деталь зеркальная	
	assemblyinstancemirror_sk_9.ico		E5A4	Локальная деталь зеркальная	
	assemblyinstancemirror_sk_emb.ico		E589	Сборка зеркальная	
	assemblytechinstance_sk_0.ico		F711	Технологическая сборка	
	assemblytechinstance_sk_1.ico		E164	Вставка из библиотеки моделей	
	assemblytechinstance_sk_2.ico		E58D	Стандартные изделия	
	assemblytechinstance_sk_3.ico		F711	Технологическая сборка	
	assemblytechinstance_sk_4.ico		E5A3	Локальная деталь	
	assemblytechinstance_sk_5.ico		E5A3	Локальная деталь	
	assemblytechinstance_sk_6.ico		E5C8	Группа	
	assemblytechinstance_sk_emb.ico		F711	Технологическая сборка	
	assemblytechinstancemirror_sk_0.ico		E590	Сборка технологическая зеркальная	
	assemblytechinstancemirror_sk_1.ico		E5CD	Вставка из библиотеки моделей зеркальная	
	assemblytechinstancemirror_sk_2.ico		E58D	Стандартные изделия зеркальная	
	assemblytechinstancemirror_sk_3.ico		E590	Сборка технологическая зеркальная	
	assemblytechinstancemirror_sk_4.ico		E5A3	Локальная деталь зеркальная	
	assemblytechinstancemirror_sk_5.ico		E5A3	Локальная деталь зеркальная	
	assemblytechinstancemirror_sk_6.ico		E5CC	Группа зеркальная	
	assemblytechinstancemirror_sk_8.ico		E5A4	Локальная деталь зеркальная	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
	assemblytechinstancemirror_sk_9.ico		E5A4	Локальная деталь зеркальная	
	assemblytechinstancemirror_sk_emb.ico		E590	Сборка технологическая зеркальная	
	auxiliarysubelement_sk_0.ico		E5AC	Экземпляр массива кривых и точек	
	basecaxis_sk_0.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	basecaxis_sk_1.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	basecaxis_sk_2.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	basecplacement_sk_0.ico		E2A9	Системы координат	
	basecplacement_sk_1.ico		E5B0	Инвертированная СК	
	basecplane_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	basecplane_sk_1.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	basecplane_sk_2.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	baseevolution_sk_0.ico		E002	Кинематика	
	baseevolution_sk_1.ico		E5BB	Кинематика (старые версии)	
	baseevolution_sk_3.ico		E002	Кинематика	
	baseextrusion_sk_0.ico		E000	Выдавливание	
	baseextrusion_sk_1.ico		E5BC	Выдавливание (старые версии)	
	baseextrusion_sk_3.ico		E000	Выдавливание	
	baseloft_sk_0.ico		E003	По сечениям (старые версии)	
	baseloft_sk_1.ico		E5BD	По сечениям	
	baseloft_sk_3.ico		E003	По сечениям	
	baserevolve_sk_0.ico		E001	Вращение	
	baserevolve_sk_1.ico		E5BE	Вращение (старые версии)	
	baserevolve_sk_3.ico		E001	Вращение	
	billetoperation_sk_0.ico		E004	Деталь-заготовка	
	billetoperation_sk_3.ico		E004	Деталь-заготовка	
	bindingoperation_sk_0.ico		E1EF	Сплайновая форма	
	blendsurface_sk_0.ico		E1EA	Поверхность соединения	
	bodyreposition_sk_0.ico		E018	Изменить положение	
	bodysubelement_sk_0.ico		E5AB	Экземпляр массива тел	
	bodysubobject_sk_0.ico		E597	Тело	
	bodysubobject_sk_1.ico		F8C1	Поверхность	
	bossevolution_sk_0.ico		E002	Кинематика	
	bossevolution_sk_1.ico		E5BB	Кинематика (старые версии)	
	bossevolution_sk_3.ico		E002	Кинематика	
	bossextrusion_sk_0.ico		E000	Выдавливание	
	bossextrusion_sk_1.ico		E5BC	Выдавливание (старые версии)	
	bossextrusion_sk_3.ico		E000	Выдавливание	
	bossloft_sk_0.ico		E003	По сечениям	
	bossloft_sk_1.ico		E5BD	По сечениям	
	bossloft_sk_3.ico		E003	По сечениям	
	bossrevolve_sk_0.ico		E001	Вращение	
	bossrevolve_sk_1.ico		E5BE	Вращение (старые версии)	
	bossrevolve_sk_3.ico		E001	Вращение	
	caxis1pointdirection_sk_0.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	caxis2planes_sk_0.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	caxis2vertices_sk_0.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	caxisconeface_sk_0.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	caxisedge_sk_0.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	caxisoperation_sk_0.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	cconnectcurve3d_sk_0.ico		E1AE	Соединения кривых	
	cextensionsurface_sk_0.ico		E1EE	Продление	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
	cfilletcurve3d_sk_0.ico		E1AD	Скругление кривых	
	chamferoperation_sk_0.ico		E00A	Фаска	
	circulararrayany_sk_0.ico		E01A	Массив по концентрической сетке	
	circulararraybody_sk_0.ico		E01A	Массив по концентрической сетке	
	circulararraycomponent_sk_0.ico		E01A	Массив по концентрической сетке	
	circulararrayplacement3d_sk_0.ico		E01A	Массив по концентрической сетке	
	circularpattern_sk_0.ico		E01A	Массив по концентрической сетке	
	cmiddleplane_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	collectioncopygeometry_sk_0.ico		E008	Коллекция	
	collectionscopygeometrycontainer_sk_0.ico		E591	Коллекция узел дерева	
	conjunctivepoint_sk_0.ico		E4B2	Присоединительная точка	
	connectcurveoperation_sk_0.ico		E1AE	Соединения кривых	
	contour3d_sk_0.ico		E1B2	Контур	
	controlpoint_sk_0.ico		E4B1	Контрольная точка	
	copygeometryoperation_sk_0.ico		E007	Копировать объекты	
	cplane3vertices_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	cplaneangle_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	cplaneedgepoint_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	cplanelinetoedge_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	cplanelinetoflat_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	cplanenormaltosurface_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	cplaneparallel_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	cplaneperpendicular_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	cplanetangenttosurface_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	cpoint3d_sk_0.ico		E1A0	Точка	
	cpolygonalline3d_sk_0.ico		E1A9	Ломаная	
	cspline3d_sk_0.ico		E1AA	Сплайн	
	csubaxis_sk_0.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	csubaxisdirection_sk_0.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	csubconstructiveplane_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	csubcopypoint3d_sk_0.ico		E1A0	Точка	
	csublcs_sk_0.ico		E4AC	ЛСК	
	csubpoint3d_sk_0.ico		E1A0	Точка	
	csubthread_sk_0.ico		E2E0	Условное изображение резьбы	
	ctrimmedcurve3d_sk_0.ico		E1B0	Усечение кривой	
	cunhistoredcurve3d_sk_0.ico		E5C9	Кривая без истории	
	curve2projection_sk_0.ico		E1AF	Кривая по 2-м проекциям	
	curvearraycomponent_sk_0.ico		E01B	Массив по кривой	
	curvearrayplacement3d_sk_0.ico		E01B	Массив по кривой	
	curvebylaw_sk_0.ico		E1AC	Кривая по закону	
	curvecrossing_sk_0.ico		E1B8	Кривая пересечения поверхностей	
	curvepattern3d_sk_0.ico		E01B	Массив по кривой	
	curvepatternany_sk_0.ico		E01B	Массив по кривой	
	curvepatternbody_sk_0.ico		E01B	Массив по кривой	
	cutbyplaneoperation_sk_0.ico		E014	Сечение поверхностью	
	cutbysketchoperation_sk_0.ico		E015	Сечение по эскизу	
	cutevolution_sk_0.ico		E024	Вырезать кинематически	
	cutextrusion_sk_0.ico		E022	Вырезать выдавливанием	
	cutingcurveoperation_sk_0.ico		E1B0	Усечение кривой	
	cutloft_sk_0.ico		E025	Вырезать по сечениям	
	cutrevolve_sk_0.ico		E023	Вырезать вращением	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
	cvector3d_sk_0.ico		E1B9	Вектор	
	cwireframe3d_sk_0.ico		F401	Трехмерный каркас (Металлоконструкции)	
	d3angularunhistorieddimension_sk_0.ico		E3EB	Угловой размер	
	d3baseobject_sk_0.ico		E2E9	База	
	d3brandleader_sk_0.ico		E2EB	Знак клеймения	
	d3diametralunhistorieddimension_sk_0.ico		E3E7	Диаметральный размер	
	d3leader_sk_0.ico		E2EA	Линия-выноска	
	d3linearunhistorieddimension_sk_0.ico		E3E6	Линейный размер от отрезка до точки	
	d3markleader_sk_0.ico		E2EC	Знак маркировки	
	d3positionleader_sk_0.ico		E2ED	Обозначение позиций	
	d3radialunhistorieddimension_sk_0.ico		E3E8	Радиальный размер	
	d3rough_sk_0.ico		E2E8	Шероховатость	
	d3specrough_sk_0.ico		E5C3	Неуказанная шероховатость	
	d3tolerance_sk_0.ico		E2EE	Допуск формы	
	derivativearraycomponent_sk_0.ico		E01F	Массив по образцу	
	detail3d_sk_0.ico		F70F	Деталь	
	detail3d_sk_1.ico		F70F	Деталь	
	detail3d_sk_emb.ico		F70F	Деталь	
	detail3dmirror_sk_0.ico		E586	Деталь зеркальная	
	detail3dmirror_sk_1.ico		E586	Деталь зеркальная	
	detail3dmirror_sk_emb.ico		E586	Деталь зеркальная	
	diametrdimensionobject_sk_0.ico		E3E7	Диаметральный размер	
	distanceanglemeasurement_sk_0.ico		E4AD	Расстояние и угол	
	draftoperation_sk_0.ico		E012	Уклон	
	edgelengthmeasurement_sk_0.ico		E4A7	Длина ребра	
	evolutionsurface_sk_0.ico		E1E3	Кинематическая поверхность	
	extrusionsurface_sk_0.ico		E1E1	Поверхность выдавливания	
	facelift_sk_0.ico		E5C5	Подгонка под диаметр резьбы	
	faceremover_sk_0.ico		E1F1	Удалить грани	
	filletcurveoperation_sk_0.ico		E1AD	Скругление кривых	
	filletoperation_sk_0.ico		E009	Скругление	
	folderbranch_sk_0.ico		F70A	Папка	
	gravitycenterpoint_sk_0.ico		E1A0	Точка	
	holeoper3d_sk_0.ico		E00B	Отверстие простое	
	holeoper3d_sk_1.ico		E00C	Отверстие с зенковкой	
	holeoper3d_sk_2.ico		E00D	Отверстие с цековкой	
	holeoper3d_sk_3.ico		E00E	Отверстие с зенковкой и цековкой	
	holeoper3d_sk_4.ico		E00F	Отверстие коническое	
	holeoperfrg_sk_0.ico		E010	Отверстие из библиотеки	
	importedsurface_sk_0.ico		E1E0	Импортировать поверхность	
	importedsurfaceoper_sk_0.ico		E1E0	Импортировать поверхность	
	isoparamcurve_sk_0.ico		E1B3	Изопараметрическая кривая	
	isoparamcurvesset_sk_0.ico		E1B4	Группа изопараметрических кривых на поверхности	
	isoparamsubcurve_sk_0.ico		E1B3	Изопараметрическая кривая	
	itdonotknowwhat_sk_0.ico		E571	Ошибка в дереве (Что неверно)	
	layoutcomponentcontainer_sk_0.ico		E5B1	Узел компоновочной геометрии	
	liftingthread_sk_0.ico		E2E0	Условное изображение резьбы	
	lineardimensionobject_sk_0.ico		E3E6	Линейный размер от отрезка до точки	
	lineardimensionobjectonplanar_sk_0.ico		E3E1	Линейный размер	
	linesegment3d_sk_0.ico		E1A5	Отрезок	
	localcaxis_sk_0.ico		E2AF	Конструктивные оси	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
	localcaxis_sk_1.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	localcaxis_sk_2.ico		E2AF	Конструктивные оси	
	localcplacement_sk_0.ico		E4AC	ЛСК	
	localcplane_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	localcplane_sk_1.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	localcplane_sk_2.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	locationsketch_sk_0.ico		E2A7	Эскиз	
	loftsurface_sk_0.ico		E1E4	Поверхность по сечениям	
	mdcommandlayersgroup_sk_0.ico		E5CF	Группа свойств слоев	
	mddynamiclayersgroup_sk_0.ico		E2A0	Фильтровать все	
	mdfolderfeature_sk_0.ico		E5C2	Фрагменты узел дерева	
	mdfolderfeature_sk_1.ico		E5C0	Виды узел дерева	
	mdfolderfeature_sk_2.ico		E5C1	Макро узел дерева	
	mdinsertfragment_sk_0.ico		E462	Вставить фрагмент...	
	mdinsertfragment_sk_1.ico		E5C6	Фрагменты группа	
	mdinsertview_sk_0.ico		E461	Вставить изображение из вида другого чертежа...	
	mdinsertview_sk_1.ico		E5B2	Виды группа	
	mdlayer_sk_0.ico		E5B3	Слой	
	mdlayer_sk_1.ico		E5B3	Слой	
	mdlayer3d_sk_0.ico		E5B3	Слой	
	mdlocalsection_sk_0.ico		E5B5		
	mdmacroobj_sk_0.ico		E5B6		
	mdmacroobj_sk_1.ico		E5B7	Макрообъекты группа	
	mdstaticlayersgroup_sk_0.ico		E5B4	Группа слоев	
	mdsystemsheetview_sk_0.ico		E5B8	Вид	
	mdusersheetview_sk_0.ico		E5B8	Вид	
	mesharrayany_sk_0.ico		E019	Массив по сетке	
	mesharraybody_sk_0.ico		E019	Массив по сетке	
	mesharraycomponent_sk_0.ico		E019	Массив по сетке	
	mesharrayplacement3d_sk_0.ico		E019	Массив по сетке	
	meshpattern_sk_0.ico		E019	Массив по сетке	
	mirrorarrayplacement3d_sk_0.ico		E01E	Зеркальный массив	
	mirrorcopyalloperation_sk_0.ico		E01E	Зеркальный массив	
	mirrorcopyoperation_sk_0.ico		E01E	Зеркальный массив	
	mirrordetailoperation_sk_0.ico		E5CE	Деталь заготовка зеркальная	
	mirrordetailoperation_sk_3.ico		E5CE	Деталь заготовка зеркальная	
	mirrorpattern_sk_0.ico		E01E	Зеркальный массив	
	moldcavityoperation_sk_0.ico		E020	Вычесть компоненты	
	mtcamgear_sk_0.ico		E52B	Сопряжения	
	mtmateconstraint_sk_0.ico		E52B	Сопряжения	
	mtmategroup_sk_0.ico		E52B	Сопряжения	
	mtmechanicalgear_sk_0.ico		E52B	Сопряжения	
	nurbsbycloudsurfoper_sk_0.ico		E1E9	Поверхность по пласту точек	
	nurbsbycurvessurfoper_sk_0.ico		E1E7	Поверхность по сети кривых	
	nurbsbypointssurfoper_sk_0.ico		E1E8	Поверхность по сети точек	
	offsetcplane_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	offsetcurve3d_sk_0.ico		E1B1	Эквидистанта кривой	
	offsetsurface_sk_0.ico		E1EB	Эквидистанта поверхности	
	operationangulardimension_sk_0.ico		E3EB	Угловой размер	
	operationdiametricdimension_sk_0.ico		E3E7	Диаметральный размер	
	operationdimension3d_sk_0.ico		E5AD	Размер операции	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
	operationlineardimension_sk_0.ico		E3E1	Линейный размер	
	operationradialdimension_sk_0.ico		E3E8	Радиальный размер	
	outlinecurve_sk_0.ico		E1B5	Линия очерка	
	partedge_sk_0.ico		E2A2	Ребра	
	partface_sk_0.ico		E2A1	Грани	
	partinstance_sk_0.ico		F70F	Деталь	
	partinstance_sk_1.ico		E164	Вставка из библиотеки моделей	
	partinstance_sk_2.ico		E58D	Стандартные изделия зеркальная	
	partinstance_sk_3.ico		F70F	Деталь	
	partinstance_sk_4.ico		E5A3	Локальная деталь	
	partinstance_sk_5.ico		E5A3	Локальная деталь	
	partinstance_sk_6.ico		E5C8	Группа	
	partinstance_sk_emb.ico		F70F	Деталь	
	partinstancemirror_sk_0.ico		E586	Деталь зеркальная	
	partinstancemirror_sk_1.ico		E5CD	Вставка из библиотеки моделей зеркальная	
	partinstancemirror_sk_2.ico		E58D	Стандартные изделия зеркальная	
	partinstancemirror_sk_3.ico		E586	Деталь зеркальная	
	partinstancemirror_sk_4.ico		E5A3	Локальная деталь	
	partinstancemirror_sk_5.ico		E5A3	Локальная деталь	
	partinstancemirror_sk_6.ico		E5CC	Группа зеркальная	
	partinstancemirror_sk_8.ico		E5A4	Локальная деталь зеркальная	
	partinstancemirror_sk_9.ico		E5A4	Локальная деталь зеркальная	
	partinstancemirror_sk_emb.ico		E586	Деталь зеркальная	
	partmacro_sk_0.ico		E594	Макрообъект	
	partvertex_sk_0.ico		E2A3	Вершины	
	patchsurfoperation_sk_0.ico		E1E5	Заплатка	
	planebyplanecurve_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	planetangentatpoint_sk_0.ico		E2AE	Конструктивные плоскости	
	pointcurve_sk_0.ico		E1A0	Точка	
	pointsarrayfromfile_sk_0.ico		E1A3	Группа точек из файла	
	pointsarrayoncurve_sk_0.ico		E1A1	Группа точек по кривой	
	pointsarrayonsurface_sk_0.ico		E1A2	Группа точек по поверхности	
	projectioncurve_sk_0.ico		E1B7	Проекционная кривая	
	radiusdimensionobject_sk_0.ico		E3E8	Радиальный размер	
	rangingoperation_sk_0.ico		E017	Масштабирование	
	relatinfolder_sk_0.ico		F70A	Папка	
	revolvesurface_sk_0.ico		E1E2	Поверхность вращения	
	riboperation_sk_0.ico		E011	Ребро жесткости	
	ruledsurfaceoperation_sk_0.ico		E1E6	Линейчатая поверхность	
	sewsurface_sk_0.ico		E1F0	Сшивка поверхностей	
	shelloperation_sk_0.ico		E013	Оболочка	
	shellthread_sk_0.ico		E597	Тело	
	shmtbaseextrusion_sk_0.ico		E360	Листовое тело	
	shmtbaseextrusion_sk_1.ico			В виде дополнительной пиктограммы см. стр. 25 этого документа	
	shmtbend_sk_0.ico		E362	Сгиб	
	shmtbend_sk_1.ico			В виде дополнительной пиктограммы см. стр. 25 этого документа	
	shmtbendbended_sk_0.ico		E36B	Согнуть	
	shmtbendhook_sk_0.ico		E365	Подсечка	
	shmtbendhook_sk_1.ico			В виде дополнительной пиктограммы см. стр. 25 этого документа	
	shmtbendline_sk_0.ico		E364	Сгиб по линии	
	shmtbendline_sk_1.ico			В виде дополнительной пиктограммы см. стр. 25 этого документа	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
	shmtbendobject_sk_0.ico		E5B9	Элемент операции сгиб	
	shmtbendstraighten_sk_0.ico		E36A	Разогнуть	
	shmtbendunfold_sk_0.ico		E36D	Развертка	
	shmtclosedcorner_sk_0.ico		E369	Замыкание углов	
	shmtclosingpressforming_sk_0.ico		E36F	Закрытая штамповка	
	shmtcombinedbend_sk_0.ico		E363	Сгиб по эскизу	
	shmtcombinedbend_sk_1.ico			В виде дополнительной пиктограммы см. стр. 25 этого документа	
	shmtcut_sk_0.ico		E367	Вырез	
	shmthole_sk_0.ico		E366	Отверстие	
	shmtjalousie_sk_0.ico		E370	Жалюзи	
	shmtlinearruledoperation_sk_0.ico		E5BA	Линейчатая обечайка	
	shmtopeningpressforming_sk_0.ico		E36E	Открытая штамповка	
	shmtplate_sk_0.ico		E368	Пластина	
	shmtruledoperation_sk_0.ico		E361	Обечайка	
	shmtshoulder_sk_0.ico		E371	Буртик	
	sketch_sk_0.ico		E2A7	Эскиз	
	sketchangulardimension_sk_0.ico		E3EB	Угловой размер	
	sketcharrayany_sk_0.ico		E01C	Массив по точкам	
	sketcharraybody_sk_0.ico		E01C	Массив по точкам	
	sketcharraycomponent_sk_0.ico		E01C	Массив по точкам	
	sketcharrayplacement3d_sk_0.ico		E01C	Массив по точкам	
	sketchbrokenangulardimension_sk_0.ico		E3EF	Угловой размер с обрывом	
	sketchbrokenlineardimension_sk_0.ico		E3E5	Линейный размер с обрывом	
	sketchbrokenradialdimension_sk_0.ico		E3E9	Радиальный размер с изломом	
	sketchdiametricdimension_sk_0.ico		E3E7	Диаметральный размер	
	sketchdimension3d_sk_0.ico		E5AE	Размер эскиза	
	sketchlineardimension_sk_0.ico		E3E1	Линейный размер	
	sketchpattern_sk_0.ico		E01C	Массив по точкам	
	sketchradialdimension_sk_0.ico		E3E8	Радиальный размер	
	spiralconic_sk_0.ico		E1A8	Спираль коническая	
	spiralcylindric_sk_0.ico		E1A7	Спираль цилиндрическая	
	splineonsurface_sk_0.ico		E1B6	Сплайн по поверхности	
	splitlineoperation_sk_0.ico		E1ED	Разбиение поверхности	
	subelement_sk_0.ico		E5A6	Экземпляр массива операций	
	subelementarraycomp_sk_0.ico		E5A9	экземпляр массива компонентов	
	surfacebodyoperation_sk_0.ico		E006	Придать толщину	
	symbolicthread_sk_0.ico		E2E0	Резьба	
	symbolicthreadcopy_sk_0.ico		E2E0	Резьба	
	tablearrayany_sk_0.ico		E01D	Массив по таблице	
	tablearraybody_sk_0.ico		E01D	Массив по таблице	
	tablearraycomponent_sk_0.ico		E01D	Массив по таблице	
	tablearrayplacement3d_sk_0.ico		E01D	Массив по таблице	
	tablepattern_sk_0.ico		E01D	Массив по таблице	
	trimmedcurveoperation_sk_0.ico		E1B0	Усечение кривой	
	truncationsurface_sk_0.ico		E1EC	Усечение поверхности	
	unhistoriedoperation_sk_0.ico		E596	Операция без истории	
	unhistoriedoperation_sk_3.ico		E596	Операция без истории	
	unhistoriedsubcurve_sk_0.ico		E5C9	Кривая без истории	
	unhistoriedsuboperation_sk_0.ico		E596	Операция без истории	
	unhistriedsubsurface_sk_0.ico		E5C7	Поверхность без истории	
	unioncomponentsoperation_sk_0.ico		E021	Объединить компоненты	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
	userobjectoperation_sk_0.ico		E59B	3D каркас (Металлоконструкции)	
	userobjectwireframe3d_sk_0.ico		F401	Трехмерный каркас (Металлоконструкции)	
	woodenbranchauxgeometry_sk_0.ico		E227	Вспомогательная геометрия	
	woodenbranchbodies_sk_0.ico		E598	Тела	
	woodenbranchbody_sk_0.ico		E597	Тело	
	woodenbranchbody_sk_1.ico		E59A	Тело состоящее из частей	
	woodenbranchbody_sk_2.ico		E599	Тело с нарушенной целостностью	
	woodenbranchbody_sk_3.ico		E598	Тела	
	woodenbranchbodyinstance_sk_0.ico		E59C	Булева операция над компонентами	
	woodenbranchbodyinstance_sk_1.ico		E59C	Булева операция над компонентами	
	woodenbranchcomponent_sk_0.ico		E5A8	Компоненты	
	woodenbranchcomponent_sk_1.ico		E58A	Сборка узел дерева	
	woodenbranchcomponent_sk_2.ico		E587	Деталь узел дерева	
	woodenbranchcomponent_sk_3.ico		E595	Локальный компонент узел дерева	
	woodenbranchcomponent_sk_4.ico		E58E	Стандартные изделия узел дерева	
	woodenbranchcopygeometry_sk_0.ico		E593	Копированные объекты узел дерева	
	woodenbranchcurve_sk_0.ico		E5A1	Кривые (сделать двойную)	
	woodenbranchexcludedobjects_sk_0.ico		E592	Исключенные элементы узел дерева	
	woodenbranchlayoutcomponent_sk_0.ico		E5B1	Узел компоновочной геометрии	
	woodenbranchmacro_sk_0.ico		E594	Макрообъекты узел дерева	
	woodenbranchmategroup_sk_0.ico		E52B	Сопряжения	
	woodenbranchmeasurements_sk_0.ico		E5A5	Измерения	
	woodenbranchsamecomponent_sk_0.ico		E588	Деталь группа	
	woodenbranchsamecomponent_sk_1.ico		E5CA	Библиотечный компонент группа	
	woodenbranchsamecomponent_sk_2.ico		E58F	Стандартные изделия группа	
	woodenbranchsamecomponent_sk_3.ico		E58B	Сборка группа	
	woodenbranchsamecomponent_sk_4.ico		E59E	Локальные детали группа	
	woodenbranchsamemates_sk_0.ico		E5A0	Сопряжения группа	
	woodenbranchselfcomponent_sk_0.ico		E59F		
	woodenbranchshellsurface_sk_0.ico		E5BF	Поверхности узел дерева	
	woodenbranchsketch_sk_0.ico		E5A2	Эскизы	
	woodenbranchsurface_sk_0.ico		E59D	Поверхности группа	
	woodenbranchsurface_sk_1.ico		E59D	Поверхности группа	
	woodenbranchsymbolic_sk_0.ico		E5A7	Условные обозначения	
	woodenbranchsystem_sk_0.ico		E5AF	Системы координат	
	zonecoordpar_sk_0.ico		E2B0	Зона	
	zonedivision_sk_0.ico		E5C4	Разбиение зон	
	zonefreepar_sk_0.ico		E2B0	Зона	
	zoneobjectpar_sk_0.ico		E2B0	Зона	

Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
		EB4D	Создать отчет	
		EB4E	Вставить отчет	
		EB4F	Создать таблицу исполнений	
		EB50	Создать отчет по массиву с таблицей изменяемых переменных	
		EB51	Редактор свойств	
		EB52	Управление свойствами	
		EB53	Стили отчетов	

7		Тип загрузки	В Дерево и контекстное меню
8		Запрет редактирования	В Дерево и контекстное меню
9		Новый чертеж из модели	В Главное меню, на панель Новый документ
10		Создание спецификации по сборке	В Главное меню, на панель Новый документ

9	Отображать ограничения	
10	Отображать степени свободы	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E600	Вставка таблицы	
			E601	Вставка фрагмента	
			E602	Вставка рисунка	
			E603	Вставка разрыва страницы	
			E604	Вставка разрыва раздела	
			E605	Вставка текстового шаблона	
			E606	Вставка спецзнака	
			E607	Вставка символа	
			E608	Показать спецсимволы	
			E609		
			E60A		
			E60B	Таблица: отступ внутри ячейки слева	
			E60C	Таблица: отступ внутри ячейки справа	
			E60D	Таблица: отступ внутри ячейки снизу	
			E60E	Таблица: отступ внутри ячейки сверху	
		A	E60F	Кнопка увеличения\уменьшения размера текста	
		Ж	E610	Полужирное начертание	
		K	E611	Курсивное начертание	
		Ч	E612	Подчеркивание	
		B	E613	Bold	
		I	E614	Italic	
		U	E615	Underline	
			E616	Вставить дробь малой высоты	
			E617	Вставить дробь средней высоты	
			E618	Вставить дробь нормальной высоты	
		N	E619	Вставить индекс малой высоты	
		N	E61A	Вставить индекс средней высоты	
		N	E61B	Вставить индекс нормальной высоты	
			E61C	Вставить надстроку нормальной высоты	
			E61D	Вставить надстроку увеличенной высоты	
		A	E61E	Вставить вертикальный текст	
			E61F		
			E620	Выровнять текст по левому краю	
			E621	Выровнять текст по центру	
			E622	Выровнять текст по правому краю	
			E623	Выровнять текст по ширине	
		1 2 3	E624	Список нумерованные	
			E625	Список маркированный	
		1 11 12	E626	Увеличить вложенность списка	
		1 11 12	E627	Уменьшить вложенность списка	
		11 1 2	E628	Новый список	
			E629	Режим нормальный	
			E62A	Режим разметки страниц	
			E62B	Разместить страницу по высоте экрана	
			E62C	Разместить страницу по ширине экрана	
			E62D	Объединить ячейки	
			E62E	Разбить ячейки	
		+	E62F	Добавить столбец слева	
		+	E630	Добавить столбец справа	
		+	E631	Добавить строку ниже	
		+	E632	Добавить строку выше	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E633	Удалить строку	
			E634	Удалить столбец	
			E635	Выравнивание табуляции слева	
			E636	Выравнивание табуляции по центру	
			E637	Выравнивание табуляции справа	
			E638	Выравнивание табуляции по десятичной точке	
			E639		
			E63A		
			E63B		
			E63C	Параграф	
			E63D	Стиль текста	
			E63E		
			E63F		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
		[]	E6A0	Интервальная переменная	
		f	E6A1	Функциональная переменная	
		i	E6A2	Информационная переменная	
		↗	E6A3	Внешняя переменная	
		⬆	E6A4	Переместить строку вверх	
		⬇	E6A5	Переместить строку вниз	
		F	E6A6	Использование переменной	
		▤	E6A7	Таблица переменных заполненная	
		▭	E6A8	Таблица переменных пустая	
		🔗	E6A9	Вставить ссылку	
		f_x	E6AA	Вставить функцию	
			E6AB		
			E6AC		
			E6AD		
			E6AE		
			E6AF		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			F600		
			F601		
			F602		
			F603		
			F604		
			F605		
			F606		
			F607		
			F608		
			F609		
			F60A		
			F60B		
			F60C		
			F60D		
			F60E		
			F60F		
			F610		
			F611		
			F612		
			F613		
			F614		
			F615		
			F616		
			F617		
			F618		
			F619		
			F61A		
			F61B		
			F61C		
			F61D		
			F61E		
			F61F		
			F620		
			F621		
			F622		
			F623		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E000	Пиктограмма набора	
			E001		
			E002		
			E003		
			E004		
			E005		
			E006		
			E007		
			E008		
			E009		
			E00A		
			E00B		
			E00C		
			E00D		
			E00E		
			E00F		
			E010		
			E011		
			E012		
			E013		
			E014		
			E015		
			E016		
			E017		
			E018		
			E019		
			E01A		
			E01B		
			E01C		
			E01D		
			E01E		
			E01F		
			E020		
			E021		
			E022		
			E023		
			E024		
			E025		
			E026		
			E027		
			E028		
			E029		
			E02A		
			E02B		
			E02C		
			E02D		
			E02E		
			E02F		
			E030		
			E031		
			E032		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E033		
			E034		
			E035		
			E036		
			E037		
			E038		
			E039		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E6E0	Выбранные компоненты	
			E6E1	Все, кроме библиотечных компонентов	
			E6E2	Все объекты	
			E6E3	Автоопределение	
			E6E4	Тела	
			E6E5	Компоненты	
			E6E6	Компоненты и тела	
			E6E7	Пересечение	
			E6E8	Вычитание	
			E6E9	Новое тело	
			E6EA	Объединение	
			E6EB	Ортогонально плоскости эскиза	
			E6EC	В плоскости эскиза	
			E6ED	Способ: По двум сторонам	
			E6EE	Способ: По стороне и углу	
			E6EF	Смещение: От угла	
			E6F0	Смещение: От длины	
			E6F1	Смещение: В % от длины кривой	
			E6F2	Обход: С гладкой стыковкой	
			E6F3	Обход: Без гладкой стыковки	
			E6F4	Сглаживание: Не сглаживать углы	
			E6F5	Сглаживание: Сглаживать углы	
			E6F6	Способ: С постоянной хордой	
			E6F7	Способ: С коэффициентом	
			E6F8	Способ: Дугой элипса	
			E6F9	Способ: Дугой окружности	
			E6FA	Расположение: Произвольное	
			E6FB	Расположение: Перпендикулярное	
			E6FC	Способ: На расстояние	
			E6FD	Способ: Через все	
			E6FE	Способ: До объекта	
			E6FF	Форма: Конический	
			E700	Форма: Плоский	
			E701	Форма: Сферический	
			E702	Длина: На заданную глубину	
			E703	Длина: На всю глубину	
			E704	Способ: По диаметру и углу	
			E705	Способ: По глубине и углу	
			E706	Способ: По диаметру и глубине	
			E707	Способ: По диаметру верхнего основания конуса	
			E708	Способ: По углу конуса	
			E709	Справочник	
			E70A	Обозначение: Крестик	
			E70B	Обозначение: Одна ось	
			E70C	Обозначение: Две оси	
			E70D	Способ: По 2 вершинам	
			E70E	Способ: По центру и вершине	
			E70F	Способ: По 3 вершинам	
			E710	Способ: По центру и 2 вершинам	
			E711	Способ: По вписанной окружности	
			E712	Способ: По описанной окружности	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E713	Режим: На всех углах контура	
			E714	Режим: На одном углу	
			E715	Способ: По двум сторонам	
			E716	Способ: По стороне и углу	
			E717	Тип: Без указания способа обработки	
			E718	Тип: Без удаления слоя материала	
			E719	Тип: С удалением слоя материала	
			E71A	Стрелка 1	
			E71B	Стрелка 1	
			E71C	Засечка 1	
			E71D	Засечка 2	
			E71E	Без стрелки	
			E71F	Полка влево	
			E720	Полка вправо	
			E721	Полка вверх	
			E722	Полка вниз	
			E723	Фиксированное положение полки	
			E724	Ручное задание полки	
			E725	Автоматическое задание полки	
			E726	Удалять участок	
			E727	Длина	
			E728	Зазор	
			E729	Положение надписи: Параллельно, над линией	
			E72A	Положение надписи: Параллельно, в разрыве линии	
			E72B	Положение надписи: Горизонтально, в разрыве линии	
			E72C	Ориентация размера: Параллельно объекту	
			E72D	Ориентация размера: Горизонтально\Стрелки внутри	
			E72E	Ориентация размера: Выртикально	
			E72F	Автоматическое размещение стрелок	
			E730	Стрелки снаружи	
			E731	Расстояние между соседними копиями	
			E732	Расстояние между крайними копиями	
			E733	Режим: С заданным шагом	
			E734	Режим: Вдоль всей окружности	
			E735	Режим удаления: Внутри границ	
			E736	Режим удаления: Снаружи границ	
			E737	Область	
			E738	Полоса	
			E739	Оставлять участок	
			E73A	Направленность сопряжения: Авто	
			E73B	Направленность сопряжения:	
			E73C	Направленность сопряжения:	
			E73D	Тип координат: Прямоугольные	
			E73E	Тип координат: Цилиндрические	
			E73F	Тип координат: Сферические	
			E740	Границы участка: Начальная точка	
			E741	Границы участка: Кончная точка	
			E742	Способ: Равномерно	
			E743	Способ: Шаг по кривой	
			E744	Способ: Равный шаг по параметру	
			E745	Способ: По количеству точек в направлениях UV	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E746	Способ: По линейному отклонению	
			E747	Способ: По угловому отклонению	
			E748	Способ: По сетке вокруг заданной точки	
			E749	Тип сетки: Прямоугольная	
			E74A	Тип сетки: Концентрическая	
			E74B	Тип сетки: Гексагональная	
			E74C	Дуга: Наружу	
			E74D	Дуга: Внутрь	
			E74E	Ориентация: Сохранять исходную	
			E74F	Ориентация: По указанному объекту	
			E750	Ориентация: По объекту, связанному с точкой	
			E751	Автоопределение	
			E752	Операции	
			E753	Тела или поверхности	
			E754	Кривые, точки, вспомогательная геометрия	
			E755	Произвольный	
			E756	Источник координат: Файл	
			E757	Источник координат: Таблица переменных	
			E758	Схема: Стандартная	
			E759	Схема: Удалять копии внутри сетки	
			E75A	Схема: Копировать только вдоль осей	
			E75B	Схема: Шахматный порядок – сдвиг вдоль оси 1	
			E75C	Схема: Шахматный порядок – сдвиг вдоль оси 2	
			E75D	Ориентация: Доварачивать	
			E75E	Ориентация: Сохранять исходную	
			E75F	Схема: Шахматный порядок – сдвиг вдоль кольцевого направления	
			E760	Схема: Шахматный порядок – сдвиг вдоль радиального направления	
			E761	Восстановить все удаленные экземпляры	
			E762	Восстановить удаленный экземпляр	
		X	E763	Координата X	
		Y	E764	Координата Y	
		Z	E765	Координата Z	
			E766	Тороид	
			E767	Сфероид	
			E768	Направление U	
			E769	Направление V	
			E76A	Смещение по направлению вершины	
			E76B	Смещение вдоль поверхности	
			E76C	Произвольный контур	
			E76D	Контур на грани	
			E76E	Контур эскиза	
			E76F	Эквидистанта кривой	
			E770	Тип кривой: Безье	
			E771	Тип кривой: NURBS по точкам	
			E772	Пересечение	
			E773	По нормали к указанным кромкам	
			E774	Продление исходных боковых ребер	
			E775	Тип продления: Той же поверхностью	
			E776	Тип продления: По касательной	
			E777	Тип продления: По направлению	
			E778	Перпендикулярно	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E779	Управление: Касательностью	
			E77A	Управление: Касательностью и кривизной	
			E77B	Управление: Нет	
			E77C	Автосопряжения	
			E77D	Контроль соударений	
			E77E	Способ: Равномерно по осям	
			E77F	Способ: По набору плоскостей	
			E780	Создать зону	
			E781	Способ: По габаритам объектов	
			E782	Способ: По координатам	
		1	E783	Номер границы	
		2	E784	Номер границы	
		3	E785	Номер границы	
		4	E786	Номер границы	
			E787	Точка по координатам	
			E788	Точка перенос	
			E789	Точка пересечение	
			E78A	Точка на кривой	
			E78B	Точка на поверхности	
			E78C	Точка в центре	
			E78D	Точка проекция	
			E78E	Смещение: По координатам на плоскости	
			E78F	Смещение: По координатам на цилиндре	
			E790	Смещение: По смещению от 2 объектов	
		UV	E791	Смещение: По параметрам UV	
			E792	Смещение: По координатам на сфере	
			E793	Способ: Отноительно СК	
			E794	Способ: По объекту	
			E795	Отрезок по 2 точкам	
			E796	Отрезок по точке, длине и углу наклона	
			E797	Отрезок по длине и направлению в пространстве	
			E798	Линия	
			E799	Полярная система координат	
		1 0 0 0 1 0 0 0 1	E79A	Исходная ориентация	
			E79B	Две линии	
			E79C	Первая линия	
			E79D	Вторая линия	
			E79E	Способ: С указанием границ	
			E79F	Способ: По объектам	
			E800	Дуга	
			E801	Дуга по трем точкам	
			E802	Дуга по центру и радиусу	
			E803	Дуга по 2 точкам и направлению	
			E804	Дуга с касанием к кривой	
			E805	Дуга по умолчанию	
			E806	Дополняющая дуга	
			E807	Окружность	
			E808	Способ: Направление осей	
		θ φ ψ	E809	Способ: Углы Эйлера	
			E80A	Способ: По объекту	
			E80B	Тип сегмента: Прямолинейный	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E80C	Тип сегмента: Дуговой	
			E80D	Тип сегмента: По объекту	
			E80E	Обход угла: Срезом	
			E80F	Обход угла: Скруглением	
			E810	Обход угла: Скруглением с одинаковым радиусом	
			E811	Разделитель: Перкрытие	
			E812	Разделитель: Угловой	
			E813	Разделитель: Дуговой	
			E814	Направление: Вариант 1	
			E815	Направление: Выриант 2	
			E816	Направление: Вариант 1	
			E817	Направление: Вариант 2	
			E818	Ограничитель: Дуговой	
			E819	Ограничитель: Прямолинейный	
			E81A	Ограничитель: Дуговой	
			E81B	Вектор через 2 вершины	
			E81C	Вектор по углу в плоскости СК	
			E81D	Вектор по оси СК	
		XYZ	E81E	Вектор по координатам	
		AB	E81F	Вектор по 2 углам сферической СК	
			E820	Вектор по ребру или плоской кривой	
			E821	Вектор по оси конуса или перпендикулярно плоскости	
			E822	Базисный вектор в точке кривой	
			E823	Вектор, перпендикулярно грани в указанной точке	
			E824	Вектор, перпендикулярный плоскости экрана	
		X	E825	Ось СК: Ось X	
		Y	E826	Ось СК: Ось Y	
		Z	E827	Ось СК: Ось Z	
		X	E828	Ось СК: От оси X в плоскости XY	
		Y	E829	Ось СК: От оси X в плоскости XY	
		Z	E82A	Ось СК: От оси X в плоскости XY	
			E82B	Базисный вектор: Касательный	
			E82C	Базисный вектор: Главной нормали	
		⊥B	E82D	Базисный вектор: Бинормали	
			E82E	Остановить выбор	
			E82F		
			E830		
			E831		
			E832		
			E833		
			E834		
			E835		
			E836		
			E837		
			E838		
			E839		
			E83A		
		A0	E83B		
		A1	E83C		
		A2	E83D		
		A3	E83E		

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
		A4	E83F		
		A5	E840		
		×1	E841	Кратность	
		×2	E842	Кратность	
		×3	E843	Кратность	
		×4	E844	Кратность	
		×5	E845	Кратность	
		×6	E846	Кратность	
		×7	E847	Кратность	
		×8	E848	Кратность	
		×9	E849	Кратность	
		●	E84A	Признак текущести	
			E84B	Ориентация альбомная	
			E84C	Ориентация портретная	
			E84D	Активный	
			E84E	Фоновый	
			E84F	Печать разрешена	
			E850	Печать запрещена	
			E851	Внешняя ссылка	
			E852	Взято в документ	
			E853	Масштабирование разрешено	
			E854	Масштабирование запрещено	
			E855	Текущий слой	
			E856	Слой источника	
			E857	Обрезанная картинка	
			E858	Слой	
			E859	Слои	
			E85A	Фильтр слоев	
			E85B	Группа слоев	
			E85C	Добавить лист	
			E85D	Добавить слой	
			E85E	Добавить вид	
			E85F	Вставить фрагмент	
			E860	Вставить макро	
			E861	Вставить рисунок	
			E862	Вставить вид	
			E863	Штриховка сборки: Разная	
			E864	Штриховка сборки: Одинаковая	
			E865	Невидимый\Погашенный	
			E866	Видимый	
			E867	Система координат	
			E868	Тип знака: Без знака	
			E869	Тип знака: Для клейки	
			E86A	Тип знака: Для пайки	
			E86B	Тип знака: Для сшивания	
			E86C	Тип знака: Для соединения внахлестку	
			E86D	Тип знака: Для углового соединения	
			E86E	Тип знака: Для монтажного шва	
			E86F	Ответвления: От начала полки	
			E870	Ответвления: От конца полки	
			E871	Ответвления: Параллельные	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E872	Полка: Горизонтально	
			E873	Полка: Вертикально	
			E874	Форма контура: Прямоугольник	
			E875	Форма контура: Скругленный прямоугольник	
			E876	Форма контура: Окружность	
			E877	Дополнительный текст: У первой стрелки	
			E878	Дополнительный текст: У второй стрелки	
			E879	Указать объект, затем его точку	
			E87A	Авто	
		D±	E87B	По центру, с уменьшенным шрифтом	
		D±	E87C	По верхней границе	
		D±	E87D	По центру	
		D±	E87E	По нижней границе	
			E87F	Нет знака	
			E880	Квадрат	
		( )	E881	Круглые скобки	
		[ ]	E882	Квадратные скобки	
		M	E884	Метрическая резьба	
			E885	Отрисовка первой выносной линии	
		R	E886	Координата R	
		A	E887	Координата A	
		B	E888	Координата B	
			E889	Положение плоскости: Параллельно грани	
			E88A	Положение плоскости: Перпендикулярно грани	
			E88B	Положение плоскости: Параллельно ребру	
			E88C	Положение плоскости: Перпендикулярно ребру	
			E88D		
			E88E		
			E88F	Ошибка при валидации	
			E890	Исполнения	
			E891	Таблица исполнений	
		A±1	E892	Пересчет	
			E893	Редактировать по образцу	
			E894	Вставить переменную в таблицу	
			E895		
		A	E896	В середину допуска	
		A	E897	По верхнему пределу	
		A	E898	По нижнему пределу	
		T×K	E899	С коэффициентом	
			E89A	Открыть таблицу в новом окне	
			E89B	Деморежим	
			E89C	Режим эскиза	
			E89D	Логотип Аскон	
			E89E	Пустой слой	
			E89F	Группа Изображения	
			E900	Группа Слои	
			E901	Пустой Вид	
			E902	Отрисовка второй выносной линии	
			E903	Компоновка панелей инструментов	
			E904	3-е состояние видимости (групповое)	
			E905	Видимость системная	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E906	Невидимость системная	
			E907	3-е состояние видимости системной (групповое)	
			E908	Размерная линия с обрывом	
			E909	Радиальный размер не от центра окружности	
			E90A	Выносные линии: Не от центра	
			E90B	Выносные линии: От центра	
			E90C	На минимальный угол	
			E90D	На максимальный угол	
			E90E	На угол больше 180°	
			E90F	Вспомогательная точка левая	
			E910	Вспомогательная точка правая	
			E911	Без стрелки правая	
			E912	Указание объекта	
			E913	Пересчитанные размеры	
			E914	Видимость	
			E915	Видимость выключена	
			E916	Видимость третье состояние	
			E917	Округление	
			E918	Масштаб: Увеличить рамкой	
			E919	Масштаб: Показать все	
			E91A	Масштаб: Увеличить	
			E91B	Масштаб: Уменьшить	
			E91C	Масштаб: Приблизить\Отдалить	
			E91D	Масштаб: Показать эскиз полностью	
			E91E	Размеры выбранного элемента	
			E91F	Редактировать на месте	
			E920	Точка большая слева	
			E921	Точка большая справа	
			E922	Точка маленькая левая	
			E923	Точка маленькая правая	
			E924	Стрелка 90 слева	
			E925	Стрелка 90 справа	
			E926	Стрелка открытая слева	
			E927	Стрелка открытая справа	
			E928	Стрелка закрытая слева	
			E929	Стрелка закрытая справа	
			E92A	Отдносторонняя стрелка сверху	
			E92B	Отдносторонняя стрелка снизу	
			E92C	База 90	
			E92D	База 60	
			E92E	Отображать ограничения	
			E92F	Отображать степени свободы	
			E930	Обновить изображение	
			E931	Сетка	
			E932	Ортогональное черчение	
			E933	Режим отображения: Полутоновое	
			E934	Режим отображения: Полутоновое с каркасом	
			E935	Режим отображения: Каркас	
			E936	Режим отображения: Без невидимых линий	
			E937	Режим отображения: Невидимые линии тонкие	
			E938	Знак 45	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E939	Направление текста: Вверх	
			E93A	Направление текста: Вниз	
			E93B		
			E93C	Значок информация для диалогов	
			E93D	Треугольник	
			E93E	Без терминатора	
			E93F	Стрелка	
			E940	Обозначение допуска прямолинейности	
			E941	Обозначение допуска плоскостности	
			E942	Обозначение допуска круглости	
			E943	Обозначение допуска цилиндричности	
			E944	Обозначение допуска профиля продольного сечения	
			E945	Обозначение допуска параллельности	
			E946	Обозначение допуска перпендикулярности	
			E947	Обозначение допуска наклона	
			E948	Обозначение допуска соосности	
			E949	Обозначение допуска симметричности	
			E94A	Обозначение допуска позиционного	
			E94B	Обозначение допуска пересечения осей	
			E94C	Обозначение допуска радиального, торцевого биения и биения в заданном направлении	
			E94D	Обозначение допуска полного торцевого и полного радиального биений	
			E94E	Обозначение допуска формы заданного профиля	
			E94F	Обозначение допуска формы заданной поверхности	
			E950	Группа Листы	
			E951	Локальный фрагмент	
		T	E952		
		T/2	E953		
		Ⓜ	E954	Знак: Зависимый допуск	
		Ⓢ	E955	Знак: Независимый допуск	
		Ⓟ	E956	Знак: Выступающее поле допуска	
			E957	Масштаб: 1:1	
			E958	Масштаб: Предыдущий	
			E959	Масштаб: Последующий	
			E95A	Масштаб: По выделенным объектам	
			E95B	Масштаб: Показать лист	
			E95C	Вид сверху	
			E95D	Вид снизу	
			E95E	Вид спереди	
			E95F	Вид сзади	
			E960	Вид слева	
			E961	Вид справа	
			E962	Нормально к...	
		Z	E963	Аксонометрия ZYX	
		Y	E964	Аксонометрия XZY	
		X	E965	Аксонометрия YXZ	
			E966	Диметрия	
		42	E967	Геометрический калькулятор	
			E968		
			E969		
			E96A	Обечайка: Кромки оснований: Перпендикулярно плоскости листа	
			E96B	Обечайка: Кромки оснований: Совпадение с поверхностями оснований	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E96C	Обечайка:	
			E96D	Обечайка:	
			E96E	Обечайка:	
			E96F	Обечайка:	
			E970	Обечайка: Кромки стыка: Перпендикулярно плоскости листа	
			E971	Обечайка: Кромки стыка: Параллельно друг другу	
			E972	Привязка: Ближайшая точка	
			E973	Привязка: Середина	
			E974	Привязка: Пересечение	
			E975	Привязка: Касание	
			E976	Привязка: Нормаль	
			E977	Привязка: По сетке	
			E978	Привязка: Выравнивание	
			E979	Привязка: Угловая привязка	
			E97A	Привязка: Центр	
			E97B	Привязка: Точка на кривой	
			E97C	Добавить строку выше	
			E97D	Добавить строку ниже	
			E97E	Добавить столбец слева	
			E97F	Добавить столбец справа	
			E980	Предварительный просмотр: Настройка плоттера\ принтера	
			E981	Предварительный просмотр: Настройка параметров ввода	
			E982	Предварительный просмотр: Оставлять зазор между листами	
			E983	Предварительный просмотр: Загрузить задание на печать	
			E984	Предварительный просмотр: Сохранить задание на печать	
			E985	Предварительный просмотр: Добавить документы	
			E986	Предварительный просмотр: Удалить выделенные листы из просмотра	
			E987	Предварительный просмотр: Повернуть листы против часовой стрелки	
			E988	Предварительный просмотр: Повернуть листы по часовой стрелке	
			E989	Предварительный просмотр: Режим указания вводимых областей листов	
			E98A	Предварительный просмотр: Режим выбора страниц для печати	
			E98B	Предварительный просмотр: Выделить все	
			E98C	Предварительный просмотр: Выделить листы рамкой	
			E98D	Предварительный просмотр: Подогнать масштаб	
			E98E	Предварительный просмотр: Сомкнуть и выровнять выделенные листы	
			E98F	Предварительный просмотр: Разместить выделенные листы в узлах страниц	
			E990	Предварительный просмотр: Найти перекрывающиеся листы	
			E991	Предварительный просмотр: Сдвинуть	
			E992	Предварительный просмотр: Способ вывода	
			E993	Предварительный просмотр: Способ вывода	
			E994	Предварительный просмотр: Способ указания области	
			E995	Предварительный просмотр: Способ указания области	
			E996	Предварительный просмотр: Порядок вывода страниц на печать	
			E997	Предварительный просмотр: Порядок вывода страниц на печать	
			E998	Предварительный просмотр: Порядок вывода страниц на печать	
			E999	Предварительный просмотр: Порядок вывода страниц на печать	
			E99A	Предварительный просмотр: Порядок вывода страниц на печать	
			E99B	Предварительный просмотр: Порядок вывода страниц на печать	
			E99C	Предварительный просмотр: Порядок вывода страниц на печать	
			E99D	Предварительный просмотр: Порядок вывода страниц на печать	
			E99E	Изометрия	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E99F	Назначить вид спереди	
			E9A0	Настройка видов	
			E9A1	Знак: Звездочка	
			E9A2	Направление знака: Вправо	
			E9A3	Направление знака: Влево	
			E9A4	Указать заново	
			E9A5	Разрыв: С изломом	
			E9A6	Разрыв: Прямой	
			E9A7	Разрыв: Не отображать	
			E9A8	Разрыв: Волнистая линия	
			E9A9	Тип загрузки: Пользовательский	
			E9AA	Тип загрузки: Пользовательский-измененный	
			E9AB	Тип загрузки: Габарит-измененный	
			E9AC	Тип загрузки: Полный-измененный	
			E9AD	Тип загрузки: Пустой-измененный	
			E9AE	Тип загрузки: Упрощенный-измененный	
			E9AF	Спецификация: Проставлять позиции	
			E9B0	Спецификация: Подключать геометрию	
			E9B1	Спецификация: Автоматическая сортировка	
			E9B2	Вариант для вида: Спереди	
			E9B3	Вариант для вида:	
			E9B4	Вариант для вида:	
			E9B5	Выносные линии: От центра	
			E9B6	Выносные линии: Параллельно	
			E9B7	Кривая Безье	
			E9B8	Единица амплитуды	
			E9B9	Единица амплитуды	
			E9BA	Тип излома: с 2 вершинами	
			E9BB	Тип излома: с 3 вершинами	
			E9BC		
			E9BD	Зеркальное отражение: Продолжить зеркальное отражение	
			E9BE	Зеркальное отражение: Зеркальное расположение компонента	
			E9BF	Зеркальное отражение: Симметричное расположение компонента	
			E9C0	Зеркальное отражение: Создать зеркальное исполнение	
			E9C1	Зеркальное отражение: Сохранить зеркальный компонент в файле	
			E9C2	Зеркальное отражение: Отображать компонент в зеркальном виде	
			E9C3	Зеркальное отражение: Указать плоскость или точку в компоненте	
			E9C4	Зеркальное отражение: Указать базовый компонент	
			E9C5	Листовое тело: Задание радиуса: Наружный радиус	
			E9C6	Листовое тело: Задание радиуса: Внутренний радиус	
			E9C7	Листовое тело: Способ замыкания: Встык	
			E9C8	Листовое тело: Способ замыкания: Плотное замыкание	
			E9C9	Листовое тело: Способ замыкания: С перекрытием	
			E9CA	Листовое тело: Обработка угла: Без обработки	
			E9CB	Листовое тело: Обработка угла: Круговая	
			E9CC	Листовое тело: Обработка угла: Стык по кромке	
			E9CD	Листовое тело: Обработка угла: Стык по хорде	
			E9CE	Динамическое сечение	
			E9CF	Добавить динамическое сечение	
			E9D0	Листовое тело: Задание длины: Продолжение сгиба	
			E9D1	Листовое тело: Задание длины: По внешней линии контура	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			E9D2	Листовое тело: Задание длины: По касанию снаружи	
			E9D3	Листовое тело: Задание длины: По внутренней линии контура	
			E9D4	Листовое тело: Задание длины: По касанию внутри	
			E9D5	Листовое тело: Способ построения: С заданной длиной	
			E9D6	Листовое тело: Способ построения: До объекта	
			E9D7	Листовое тело: Задание угла: Угол сгиба	
			E9D8	Листовое тело: Задание угла: Дополняющий угол	
			E9D9	Листовое тело: Способ (Размещение сгиба): Смещение внутрь	
			E9DA	Листовое тело: Способ (Размещение сгиба): Смещение наружу	
			E9DB	Листовое тело: Способ (Размещение сгиба): По внешней линии контура	
			E9DC	Листовое тело: Способ (Размещение сгиба): По внутренней линии контура	
			E9DD	Листовое тело: Способ (Размещение сгиба): По касанию	
			E9DE	Листовое тело: Задание ширины: Вдоль всего ребра	
			E9DF	Листовое тело: Задание ширины: По центру	
			E9E0	Листовое тело: Задание ширины: Слева	
			E9E1	Листовое тело: Задание ширины: Справа	
			E9E2	Листовое тело: Задание ширины: Два отступа	
			E9E3	Листовое тело: Способ: Уклон и угол	
			E9E4	Листовое тело: Способ: Расширение сгиба	
			E9E5	Листовое тело: Освобождение сгиба: Прямоугольное	
			E9E6	Листовое тело: Освобождение сгиба: Скругленное	
			E9E7	Листовое тело:	
			E9E8	Листовое тело:	
			E9E9	Листовое тело:	
			E9EA	Листовое тело: Освобождение угла: Только сгиб	
			E9EB	Листовое тело: Освобождение угла: Сгиб и его продолжение	
			E9EC	Листовое тело: Освобождение угла: Все сгибы	
			E9ED	Листовое тело: Размер подсечки: Снаружи	
			E9EE	Листовое тело: Размер подсечки: Внутри	
			E9EF	Листовое тело: Размер подсечки: Полный	
			E9F0	Листовое тело:Способ (Размещение сгиба): По линии сгиба	
			E9F1	Обход углов: Срезом	
			E9F2	Обход углов: Скруглением	
			E9F3	Способ вставки: Ссылкой	
			E9F4	Способ вставки: Внедрением	
			E9F5	Веделение по свойствам: Применить ко всем объектам	
			E9F6	Веделение по свойствам: Применить к выделенным объектам	
			E9F7	Веделение по свойствам: Добавить в группу	
			E9F8	Веделение по свойствам: Исключить из группы	
			E9F9	Веделение по свойствам: Инвертировать выделение	
			E9FA	Выделить группу	
			E9FB	Веделение по свойствам	
			E9FC	Макросы: Стоп	
			E9FD	Макросы: Запись	
			E9FE	Макросы: Воспроизведение	
			E9FF	Макросы: Пауза записи	
		Z	EA00	Ориентация: Схема аксонометрии	
		Y	EA01	Ориентация: Схема аксонометрии	
		X	EA02	Ориентация: Схема аксонометрии	
			EA03	Сплайн: Дублировать вершину	
			EA04	Смещение: От предыдущей вершины	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			EA05	Смещение: От	
			EA06	Способ вставки: Внедрением с разрушением	
			EA07	Размещение: На текущий слой	
			EA08	Размещение: На слои источники	
			EA09	Сплайн: Вернуть в исходное состояние	
			EA0A	Отверстие в листовом теле: Способ: По толщине	
			EA0B	Отверстие в листовом теле: Способ: На глубину	
			EA0C	Отверстие в листовом теле: Способ: До грани	
			EA0D	Ожидание сохранения	
			EA0E	Ожидание обработки	
			EA0F	Индикатор выполнения (крутилка)	
			EA10	Индикатор выполнения (крутилка)	
		I	EA11	Сплайн по точкам: Способ	
		II	EA12	Сплайн по точкам: Способ	
		III	EA13	Сплайн по точкам: Способ	
			EA14	Текстовый редактор: Вставить блок текста	
			EA15	Текстовый редактор: Сохранить блок текста	
		*	EA16	Звездочка	
			EA17	Засечка с наклоном влево	
			EA18	Засечка	
			EA19	Удалить параметры развертки	
			EA1A	Сплайн связь	
			EA1B	Сплайн связь	
			EA1C	Сплайн связь	
		°	EA1D	Градусы	
		"	EA1E	Секунды	
		'	EA1F	Минуты	
			EA20	Группа свойств слоев	
			EA21		
			EA22	Вставка совокупности вершин в Ломаной	
			EA23	Начать заново	
			EA24	Предупреждение	
			EA25	Штамповка: Задание высоты: Полная	
			EA26	Штамповка: Задание высоты: Снаружи	
			EA27		
			EA28		
			EA29	Штамповка: Задание высоты: Внутрь	
			EA2A	Штамповка: Толщина стенок: Наружу	
			EA2B	Штамповка: Толщина стенок: Внутрь	
			EA2C	Штамповка: Неподвижная грань: Наружу	
			EA2D	Штамповка: Неподвижная грань: Внутрь	
			EA2E	Жалюзи: Задание высоты: Полная	
			EA2F	Жалюзи: Задание высоты: Высота прорези	
			EA30	Жалюзи: Задание высоты: От грани	
			EA31	Жалюзи: Форма торца: По направлению	
			EA32	Жалюзи: Форма торца: По нормали к толщине	
			EA33	Буртик: Тип: Закрытый	
			EA34	Буртик: Тип: Открытый	
			EA35	Буртик: Тип: Рубленный	
			EA36	Буртик: Форма сечения: Круглая	
			EA37	Буртик: Форма сечения: U-образная	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			EA38	Буртик: Форма сечения: V-образная	
			EA39	Буртик: Способ: Высота и ширина	
			EA3A	Буртик: Способ: Высота и радиус	
			EA3B	Буртик: Способ: Радиус и ширина	
			EA3C	Буртик: Способ: Высота, угол и ширина основания	
			EA3D	Буртик: Способ: Высота и две ширины	
			EA3E	Буртик: Способ: Угол и две ширины	
			EA3F	Буртик: Способ: Высота, угол и ширина дна	
			EA40	Буртик: Способ: Высота, угол и ширина основания	
			EA41	Буртик: Способ: Высота, угол и радиус	
			EA42	Буртик: Способ: Радиус, угол и ширина основания	
			EA43	Буртик: Способ: Высота, радиус и ширина основания	
			EA44	Мультилиния: Создать новую линию	
			EA45	Мультилиния: Создать симметричную линию	
			EA46	Настройка: Системная настройка	
			EA47	Настройка: Настройка текущего документа	
			EA48	Основная надпись: Режим: Автоматически	
			EA49	Основная надпись: Режим: По запросу	
			EA4A	Основная надпись: Синхронизация	
			EA4B	Допуск: Уравнивание отклонений	
			EA4C	Тип формы: Круг с разделителем	
			EA4D	Тип формы: Круг	
			EA4E	Тип формы: Шестиугольник	
		1 - 2-	EA4F	Тип формы: Открытый текст	
		1	EA50	Тип формы: Простой текст	
			EA51	Дерево: Бусы: Запрет записи файла	
			EA52	Дерево: Бусы: Неразрезаемый компонент	
			EA53	Перебор объектов	
			EA54	Есть лицензия	
			EA55	Лицензия отключена	
			EA56	Направление на поверхности: По вектору U:V	
			EA57	Геометрический калькулятор: На пересечении продолжений кривых	
			EA58	Геометрический калькулятор: На расстоянии от точки	
			EA59	Геометрический калькулятор: На расстояниях от двух кривых	
			EA5A	Геометрический калькулятор: Выровнять по двум точкам	
			EA5B	Геометрический калькулятор: Точка кривой, ближайшая к другой кривой	
			EA5C	Геометрический калькулятор: Условное пересечение	
			EA5D	Геометрический калькулятор: Направление прямой/ отрезка	
			EA5E	Геометрический калькулятор: Наклон касательной	
			EA5F	Геометрический калькулятор: Наклон нормали	
			EA60	Геометрический калькулятор: Раствор дуги	
			EA61	Геометрический калькулятор: Между прямыми/ отрезками	
			EA62	Геометрический калькулятор: Наклон оси эллипса	
			EA63	Геометрический калькулятор: По 2 точкам (с осью X)	
			EA64	Геометрический калькулятор: По 3 точкам	
			EA65	Геометрический калькулятор: Направление строки текста	
			EA66	Геометрический калькулятор: По точке на окружности/ дуге	
		n,t	EA67	Спирали: Способ построения: По числу витков и шагу	
		n,h	EA68	Спирали: Способ построения: По числу витков и высоте	
		t,h	EA69	Спирали: Способ построения: По шагу и высоте	
			EA6A	Спирали: Способ: По высоте	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			EA6B	Спирали: Способ: По объекту	
			EA6C	Спирали: Способ: По плоской кривой	
			EA6D	Спирали: Способ: По значению диаметра	
			EA6E	Спирали: Способ: По углу образующей	
			EA6F	Геометрический калькулятор: Длина кривой	
			EA70	Геометрический калькулятор: Длина сегмента кривой	
			EA71	Геометрический калькулятор: Между 2 точками	
			EA72	Геометрический калькулятор: Между 2 точками на кривой	
			EA73	Геометрический калькулятор: Между 2 кривыми	
			EA74	Геометрический калькулятор: От точки до кривой: По нормали	
			EA75	Геометрический калькулятор: От точки до кривой: Против X	
			EA76	Геометрический калькулятор: От точки до кривой: По X	
			EA77	Геометрический калькулятор: От точки до кривой: Против Y	
			EA78	Геометрический калькулятор: От точки до кривой: По Y	
			EA79	Геометрический калькулятор: Диаметр	
			EA7A	Геометрический калькулятор: Радиус	
			EA7B	Геометрический калькулятор: Полуось эллипса: Большая	
			EA7C	Геометрический калькулятор: Полуось эллипса: Малая	
			EA7D	Геометрический калькулятор: Длина строки текста	
			EA7E	Геометрический калькулятор: Габарит объекта: По горизонтали	
			EA7F	Геометрический калькулятор: Габарит объекта: По вертикали	
			EA80	Марка / Позиционной обозначение без линии-выноски	
			EA81	Марка / Позиционной обозначение с линией-выноской	
			EA82	Марка / Позиционной обозначение на линии	
			EA83	Линия разреза	
			EA84	Обозначение узла	
			EA85	Обозначение узла в сечении	
			EA86	Номер узла	
			EA87	Выносная надпись	
			EA88	Фигурная скобка	
			EA89	Круговая координатная ось	
			EA8A	Прямая координатная ось	
			EA8B	Дуговая координатная ось	
			EA8C	Вертикальный штрих: Есть	
			EA8D	Длина полок: По тексту	
			EA8E	Длина полок: Одинаковая. Вертикальный штрих: Нет	
			EA8F	Тип марки:	
			EA90	Тип марки:	
			EA91	Тип марки:	
			EA92	Тип марки:	
			EA93	Окружность	
			EA94	Прямоугольник	
			EA95	Квадрат	
			EA96	Ромб 1	
			EA97	Ромб 2	
			EA98	Шестиугольник	
			EA99	Треугольник 2	
			EA9A	Треугольник 1	
			EA9B	Скругленный прямоугольник	
			EA9C	Окружность с вертикальным разделителем	
			EA9D	Двойная окружность	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			EA9E	Управление формой сплайна с помощью сопряжения	
			EA9F	Размещение текста	
			EB00	Размещение текста	
			EB01	Размещение текста	
			EB02	Полка: Вправо	
			EB03	Полка: Вверх	
			EB04	Полка: Вниз	
			EB05	Полка: Влево	
			EB06	Добавить дополнительный лист в конец документа	
			EB07	Добавить дополнительный лист в начало документа	
			EB08	Групповой закон	
			EB09	Кривая по закону: Тип функции: По выражению	
			EB0A	Кривая по закону: Тип функции: Константа	
			EB0B	Кривая по закону: Тип функции: Линейная	
			EB0C	Кривая по закону: Тип функции: Кубическая	
			EB0D	Динамическое сечение: Способ: Свободное размещение	
			EB0E	Динамическое сечение: Способ: Смещенная плоскость	
			EB0F	Динамическое сечение: Способ: Повернутая плоскость	
			EB10	Динамическое сечение: Способ: Параллепипед	
			EB11	Динамическое сечение: Способ: Зона	
			EB12	Динамическое сечение: Вариант: по 2 вершинам	
			EB13	Динамическое сечение: Вариант: по Центру и вершине	
			EB14	Принадлежность к множеству	
			EB15	Тип сгиба обечайки: Цилиндрический	
			EB16	Тип сгиба обечайки: Конический	
			EB17	Допуск	
			EB18	Фигурная скобка	
			EB19	Фигурная скобка	
			EB1A	Фигурная скобка	
			EB1B	Выйти из режима эскиза	
			EB1C	Режим разнесения	
			EB1D	Параметры режима разнесения	
			EB1E	Соединительная точка: Тип: Контрольная	
			EB1F	Соединительная точка: Тип: Соединительная с одной осью	
			EB20	Соединительная точка: Тип: Соединительная с двумя осями	
			EB21	Текстовый редактор: Нумерация листов продолжается	
			EB22	Текстовый редактор: Нумерация листов начата заново	
			EB23	Текстовый редактор: Листы раздела не участвуют в подсчете листов документа	
			EB24	Текстовый редактор: Листы раздела участвуют в подсчете листов документа	
			EB25	Зеркальная вставка: Положение: Типовое	
			EB26	Строительные обозначения	
			EB27	Поверхность без истории	
			EB28	Измерения: По бумаге	
			EB29	Свойства 3D: Плотность из справочника	
			EB2A	Свойства 3D: Материал из справочника	
			EB2B	Свойства 3D: Удалить значение	
			EB2C	Свойства 3D: Управление свойствами	
			EB2D	Все сгибы	
			EB2E	Взаимное отклонение поверхностей. Способ: Отклонение вдоль заданного направления	
			EB2F	Взаимное отклонение поверхностей. Способ: Отклонение по нормали	
			EB30	Текстовый редактор: Отключение нумерации листов	

Растр	Имя файла	Шрифт	Адрес	По-русски	По-английски
			EB31	Текстовый редактор: Отключение подсчета листов	
			E327	Знак изменения: Тип знака: Окружность	
			EB32	Знак изменения: Тип знака: Квадрат	
			EB33	Знак изменения: Тип знака: Круглые скобки	
			EB34	Знак изменения: Тип знака: Квадратные скобки	
			EB35	Знак изменения: Тип знака: Угловые скобки	
			EB36	Зоны: Разбить зону	
			EB37	Зоны: Выбрать внутри зоны	
			EB38	Зоны: Выбрать секущей зоной	
			EB39	Зоны: Выбрать вне зоны	
			EB3A	Присоединительная точка: Способ: По объекту	
			EB3B	Присоединительная точка: Способ: Ручное задание направления осей	
			EB3C	ЛСК 2D	
			EB3D	Текущий масштаб	
			EB3E	Текущий шаг курсора	
			EB3F	Координаты	
			EB40	Создать спецификацию по сборке	
			EB41	Режим: Редактирование таблицы основной надписи	
			EB42	Режим: Редактирование технических требований	
			EB43	Режим: Подготовка данных для отчета	
			EB44	Режим: Предпросомтр печати	
			EB45	Режим проверки гладкости	
			EB46	Параметры проверки гладкости	
			EB47	Таблица исполнений: Оформление	
			EB48	Передать в исполнения	
			EB49	Универсальный значок для бибилиотек	
			EB4A	Добавить марку	
			EB4B	Добавить указатель ориентации оси	
			EB4C	Панель Группы компонентов: Добавить в группу	
			EB4D	Создать отчет	
			EB4E	Вставить отчет	
			EB4F	Создать таблицу исполнений	
			EB50	Создать отчет по массиву с таблицей изменяемых переменных	
			EB51	Редактор свойств	
			EB52	Управление свойствами	
			EB53	Стили отчетов	
			EB54	Кнопка вызова "прозрачного" дерева	
			EB55	Повернуть изображение	
			EB56	Перспектива	
			EB57	Передать отчет в документ	
			EB58	Передать в документ выделенное	
			EB59	Сохранить текущий отчет как...	
			EB5A	Скрыть все строки кроме выделенных	